

## Om at koge krebs...

Man beregner 9-12 krebs pr. person – alt efter temperament og budget! Krebsene skal være levende – døde anvendes ikke, men de forekommer sjældent ved levering fra seriøs krebseavler.

Krebs skal koges levende. De dør omgående, når de kommer i kogende vand. Man skal ikke krydre sine krebs for meget, da man let ødelægger deres fine aroma. Krebsene skal koges lige tilpas – ikke for lidt og ikke for meget.

Anvend en stor gryde (8-10 liter vand). Fyld den trekvart med vand. Kom følgende ingredienser i vandet, svarende til 8 liter vand:

- 2 dl. salt
- 2 ss. sukker
- 1 stor tsk. hele sorte peberkorn
- 5-6 store dildtoppe (vigtigt)

Få det hele til at bulderkoge. Kom krebse i én for én og få atter gryden i kog. I 8 liter vand koges 30-40 krebs. Kog krebse i 4-5 minutter, alt efter størrelse og regnet fra det tidspunkt hvor gryden atter koger. Sluk for gryden og lad krebse stå og afkøle i lagen. Dette er næsten lige så vigtigt, som at koge dem. Anret krebse på et stort fad i en flot bunke. Pynt med dild eller persille. Traditionen siger, at man drikker øl eller snaps til krebs, men en god passende hvidvin vil også være velplaceret. Velbekomme!



Danmarks  
Krebseavlerforening

Kontaktperson:



Danmarks  
Krebseavlerforening



[www.flodkrebs.dk](http://www.flodkrebs.dk)



## Danmarks Krebseavlerforening

Danmarks Krebseavlerforening blev stiftet i 1988 og består af omkring 100 medlemmer fordelt ud over det ganske land. For nogle af medlemmerne er krebseavl en egentlig levevej, for flertallet er der tale om en spændende hobby.

Foreningens formål er at udvikle, fremme og støtte dansk krebseavl og -opdræt, for derved at udvikle krebseavl som en niche. Desuden har foreningen til formål at beskytte flodkrebse (Astacus astacus) i Danmark.

Foreningen udsender et medlemsblad 4 gange om året, hvor man bringer nyt fra foreningen, aktuelle artikler fra ind- og udland, beskeder om medlemsarrangementer etc.

Foreningens hjemmeside ([www.flodkrebs.dk](http://www.flodkrebs.dk)) holdes løbende opdateret. På hjemmesiden findes informationer om foreningens virke, fakta om krebseavl, opskrifter, galleri og meget mere.

Foreningen omfatter en salgsorganisation, som har til opgave at hjælpe potentielle kunder til at finde mulige leverandører af krebs og krebseyngel.

Foreningen omfatter desuden et netværk af private konsulenter, som kan kontaktes direkte eller via foreningens kontakttелефон.

Læs mere om disse ordninger på hjemmesiden: [www.flodkrebs.dk](http://www.flodkrebs.dk)



### Medlemskab

Enhver krebseavler eller krebseinteresseret kan blive medlem af foreningen. Aktuell kontingentsats samt procedure for indmeldelse findes på hjemmesiden: [www.flodkrebs.dk](http://www.flodkrebs.dk)

Ethvert medlem er valgbar til bestyrelsen og alle har stemmeret, forudsat at man har været medlem i mindst 3 måneder. Medlemmer kan låne foreningens måleudstyr til analyse af vand mod et mindre gebyr. Ejere af signalkrebsebestande eller andre fremmede krebsarter kan ikke optages som medlem af foreningen, da alle krebsarter, bortset fra flodkrebse, som er den oprindelige art i Danmark, er ulovlige i Danmark. Foreningen arbejder kun med flodkrebse.

## Generelle krav til en krebsesø

For at en sø skal være ideel til krebseavl, er der visse krav, som skal kunne opfyldes. Hvis de ikke på forhånd er opfyldt, er det ofte muligt at skabe de nødvendige forhold uden de helt store udgifter til en renovering eller til nygravning.

- Vandets pH-værdi skal være over 6,5. Ideelt 7-7,5
- Vandet skal være i god biologisk balance og iltrigt
- Søen skal have en varieret dybde med mindst 2 m på det dybeste. Der bør være et lavvandet område mod nord af hensyn til paddefaunaen.
- Der må ikke være et tykt, dødt mudderlag på bunden. Findes det, skal der ofte en oprensning til, idet bunden skal være rimelig ren, nogenlunde fast, og frem for alt iltrigt
- Der bør være stejle skrænter ved bredderne og/eller volde henover bunden
- Der må ikke være en bestand af ål i søen
- Syd- og vestsiden af søen bør være fri for højere busk- og trævækst. Sol og vind skal have uhindret adgang til vandfladen. Højere plantevækst henvises til nord- og østsiden.
- Der bør holdes en sprøjtnings- og gødskningsfri zone på 6-10 m rundt om søen
- Evt. drænledninger bør føres udenom søen

